

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

**ПРЕДПИСАНИЕ № 36п-16-2021**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

13 октября 2021

г. Белореченск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ  
Мартинцова Татьяна Германовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании решения от 28.09.2021 № 73р-ВП-16-2021

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа № 14 имени героя Советского Союза Кучерявого Герасима Евсеевича»

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст. Имеретинская, ул. Ленина, 16

выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст.ст. 11, 24, 28, 35,36 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 1.5, 2.2.2, 2.5.2, 2.5.8, 3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

- таблицы 6.2., СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

-п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;

**Предписываю:**

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

ст.ст. 11, 24, 28, 35,36 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

- п. 3.5.15 в кабинете информатики для занятий оборудовано 3 рабочих места. в не предусмотрено местное освещение на рабочем столе;

- п. 1.5 отсутствуют сведения о профилактических прививках у 11 сотрудников, 7 сотрудников имеют только 1 вакцинацию кори, не пройдено гигиеническое обучение у 13 сотрудников.

- п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

У кухрабочей Фурсенко Ю.Н. отсутствует вакцинация против дизентерии Зоне, имеется только по 1 отметке о вакцинации против гепатита А и кори; у повара Литвиновой Н.А. отсутствуют результаты обследования на стафилококк, имеется только 1 отметка о вакцинации против кори;

- таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно протокола замеров от 06.10.2021 в нарушение п. 2.4.2 СП 2.4. 3648-20, согласно данных протокола замеров от 06.09.2021г. не вся мебель отрегулирована в соответствии с ростом детей, рассаживание детей проведено без учета антропометрических данных из 12 замеров 9 не соответствуют требованиям, расстояние от первой парты до доски в кабинете 4 класса составляет 220см вместо 240см по требованию;

**Срок до 30.11.2021**



**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;**

- п. 2.2.2 покрытие спортивной площадки с нарушением целостности, что травмоопасно и требует ремонта;
- п. 3.4.13 отсутствует горячее водоснабжение в кабинетах 1,2,3 классов;
- п.2.4.11 не оборудовано место для разведения дезрастворов с подводкой горячей и холодной воды и канализации;
- п.2.5.2 СП 2.4. 3648-20 полы на 2 этаже со щелями , возле стены в рекреации частично просели;
- п. 2.8.5 согласно экспертному заключению №400/23 от 13.10.2021, протокола испытаний №2359. осв.31.1-12 от 11.10.2021 показатели уровня искусственной освещенности составляют от 130 люкс до 289люкс, что не соответствуют требованиям не менее 300люкс ;

**Срок до 14.10.2022**

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания выполнении настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ в срок до **30.11.2021 и 14.10.2022** по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27 .


3. Ответственным за выполнение предписания является **МБОУ МО ГК «ООШ № 14», директор .** Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ.


**Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ  
Мартинцова Татьяна Германовна**

**Предписание получил  
Директор МБОУ МО ГК «ООШ № 14»  
Шевченко Сергей Алексеевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" октября 2021

  
(подпись)

  
(подпись)